

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ТС RU C-IT.ME77.B.03362

Серия RU № 0694088

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электромашиностроительной продукции», Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77, 11.02.2015, Телефон: +74957812587, E-mail: oc.elmash@gmail.com

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «АББ», Место нахождения (адрес юридического лица): 117335, Россия, город Москва, Нахимовский проспект, д.58, ОГРН: 1027739194340, Телефон: +74957772220, E-mail: contact.center@ru.abb.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

"ABB S.P.A.", Место нахождения (адрес юридического лица): Италия, 20124 Milan, Via Vittor Pisani, 16, VAT n. IT11988960156, (см. Приложение – бланк № 0524500)

**ПРОДУКЦИЯ**

Выключатели автоматические, серии Emax E.2 моделей: E1.2, E2.2, E4.2, E6.2, Серийный выпуск, в соответствии с IEC 60947-2, (см. Приложение – бланк № 0524501)

КОД ТН ВЭД ТС 8536209008

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"; ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

протокол испытаний № 60/01N07E от 18.07.2018, акт о RA.RU.21XU01 от 01.04.2015, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность"; результатах анализа состояния производства № АА-355/2018 от 12.07.2018 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77); схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Срок службы: 20 лет при максимальной температуре +45 гр. С, срок хранения: 20 лет, относительная влажность: не более 50%. ГОСТ IEC 60947-2-2014, Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.07.2018 ПО 17.07.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Никитин Юрий Николаевич  
(инициалы, фамилия)

Дружинин Владимир Алексеевич  
(инициалы, фамилия)



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-IT.ME77.B.03362

Серия RU № **0524500**

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ABB S.P.A.	Италия, Via Enrico Fermi 14 - 03100 Frosinone (FR)

**КОПИЯ  
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ**



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации  
Эксперт-аудитор (эксперт)

*[Handwritten signature]*  
подпись  
*[Handwritten signature]*  
подпись

Никитин Юрий Николаевич  
инициалы, фамилия

Дружинин Владимир Алексеевич  
инициалы, фамилия



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-IT.ME77.B.03362

Серия RU № 0524501

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

**КОПИЯ**  
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Выключатели автоматические, серии Emax 2 моделей: E1.2: типоразмеры E1.2B 630 – 1600, E1.2C 630 – 1600, E1.2N 250 – 1600, E1.2L 630 – 1250; E2.2: типоразмеры E2.2B 1600 – 2000, E2.2N 800 – 2500, E2.2S 250 – 2500, E2.2H 800 – 2500; E4.2: типоразмеры E.4.2N 3200 – 4000, E4.2S 3200 – 4000, E4.2H 3200 – 4000, E.4.2V 2000 – 4000; E6.2: типоразмеры E6.2H 4000 – 6300, E6.2V 4000 – 6300, E6.2X 4000 – 6300, E6.2H/f 4000 – 6300, E6.2V/f 4000 – 6300, E6.2X/f 4000 – 6300; версия аппарата: /MS, /E, /E MS, /DC, /DC MS, /CS, /MT, /MTP, /VF, /PV; расцепители защиты: Ekip Dip, Ekip Touch, Ekip Hi-Touch, Ekip G Touch, Ekip G Hi-Touch, Ekip LCD; функции защиты: L, S, I, G или Rc; полюса: 3р – трёхполюсный, 4р – четырёхполюсный или 4р/f – четырёхполюсный с полноразмерной нейтралью для Emax E4.2 и E6.2; исполнение: F – стационарное или W – выкатное; выводы и обозначение исполнения: HR – горизонтальные выводы, F – передние выводы; MP – подвижная часть выкатного выключателя; указание исполнения: LTT – морозоустойчивое исполнение</p>	



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации  
Эксперт-аудитор (эксперт)

*[Handwritten signature]*  
подпись  
*[Handwritten signature]*  
подпись

Никитин Юрий Николаевич  
инициалы, фамилия  
Дружинин Владимир Алексеевич  
инициалы, фамилия